

Инструкция по применению



рН-плюс жидкий

Артикул 0801 Повышает уровень рН Идеальный уровень рН 7,0 – 7,4

На основе гидрооксида натрия

Область применения: средство для повышения уровня рН воды в бассейне при помощи дозирующего оборудования

Свойства

- Концентрированный и экономичный
- Пригоден для измерительного, дозирующего и контрольного оборудования
- > Дозирование при помощи оборудования осуществляется непосредственно из тары
- Благодаря комплексообразователю не образует инкрустаций в клапанах и трубах
- соответствует стандартам DIN 19643

Применение

Автоматическое дозирование осуществляется непосредственно из тары. Дозировка определяется отклонением уровня рН от идеального.

Хранить плотно закрытым!

Идеальный уровень хлора: 0,6-1,0 Идеальный уровень рН: 7,0-7,4

Внимание: Перед разбавлением добавлять рН-плюс в воду, не наоборот! Передозировка ведёт к корозии металла!

Меры предосторожности:

Соблюдайте меры по безопасности, указанные на этикетке продукта и в паспорте безопасности. Продукт хранить в оригинальной упаковке в прохладном и защещённом от солнца месте. Хранить в недоступном для детей месте!

Хранение: Хранить при температуре выше 0° С. Срок хранения 5 лет. Продукт хранить и перевозить стоя! Опустошённая и вымытая тара подлежит переработке.

Внимание: Не смешивать с другими химикатами!